

Gebrauchsanweisung



Zur Linderung von Juckreiz und Brennen durch den Kühleffekt des Gels

Was ist in Fenistil Kühl Roll-on enthalten?

Fenistil Kühl Roll-on enthält Benzalkoniumchlorid-Lösung; Carbomer 974 P; gereinigtes Wasser; Natriumedetat; Natriumhydroxid-Lösung; Propylenglycol.

Wann wird Fenistil Kühl Roll-on angewendet?

Fenistil Kühl Roll-on wirkt kühlend und wird deshalb zur lokalen Behandlung des Juckreizes und Brennen angewendet, z. B. bei

- Insektenstichen,
- Sonnenbrand.

Wann darf Fenistil Kühl Roll-on nicht angewendet werden?

Fenistil Kühl Roll-on sollte nicht angewendet werden:

- bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- auf verletzter Haut oder Wunden.

Wann ist bei der Anwendung von Fenistil Kühl Roll-on Vorsicht geboten?

- Bei Säuglingen und Kleinkindern ist Fenistil Kühl Roll-on nicht zur Anwendung auf großen, insbesondere verletzten oder entzündeten Hautflächen vorgesehen.
- Schwangere sollten in den ersten 3 Monaten Fenistil Kühl Roll-on nicht auf großen, insbesondere verletzten oder entzündeten Hautflächen anwenden.
- Stillende sollten das Präparat nicht an den Brustwarzen anwenden.
- Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Wie verwenden Sie Fenistil Kühl Roll-on?

Mehrmals täglich bei Bedarf dünn auf die betreffenden Hautstellen auftragen.

Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge von Fenistil Kühl Roll-on aufgetragen haben oder bei versehentlichem Verschlucken?

Wenn Sie eine größere Menge aufgetragen haben als Sie sollten, nehmen Sie das überschüssige Gel mit einem Tuch wieder von der Haut.

Bei versehentlichem Verschlucken sehr großer Gelmengen können aus grundsätzlichen medizinischen Überlegungen Vergiftungssymptome nicht ausgeschlossen werden.

Im Falle einer beabsichtigten oder versehentlichen Überdosierung informieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder Apotheker, damit er über den Schweregrad und ggf. erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

Welche unerwünschten Nebenwirkungen kann Fenistil Kühl Roll-on haben?

In seltenen Fällen können bei entsprechend sensiblen Personen lokale Unverträglichkeitsreaktionen wie Trockenheit oder Brennen beobachtet werden. Propylenglycol kann Hautreizungen verursachen.

Was ist ferner zu beachten?

Fenistil Kühl Roll-on soll außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch ist Fenistil Kühl Roll-on 6 Monate haltbar.

Welche Packungen sind erhältlich?

Packung zu 8 ml Gel

Name oder Firma und Anschrift des Verantwortlichen im Sinne des Medizinproduktegesetzes

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

✉ 80258 München

🏠 Barthstraße 4, 80339 München

Telefon (089) 78 77-209

Telefax (089) 78 77-304

E-Mail: medical.contactcenter@gsk.com

CE Medizinprodukt

Stand der Information Juni 2016

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

