



ANTI PICKEL CREME

mit Zink, Schwefel und Menthol

GEBRAUCHSINFORMATION:

Rechtliche Informationen für den Anwender

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage sorgsam durch, bevor Sie die Creme benutzen. Wenn Sie die Creme über Ihre Apotheke beziehen, lassen Sie sich von Ihrem Apotheker beraten. Wenn Sie in ärztlicher Behandlung sind, befragen Sie Ihren behandelten Arzt.

Inhaltsstoffe:

Aqua, Stearyl alcohol, Propylene Glycol, Glycerol, Stearic acid, Zinc oxide, Sulfur, Isopropyl Myristate, Petroleum, Glyceryl stearate, Dimethicone, Menthol, Sorbitan stearate, Polysorbate 80, Wheat germ oil, Azone, Salicylic acid, Sodium lauryl sulfate.

Pharmakologie:

Zinkoxid kann die Haut austrocknen und die Haut vor Überfettung schützen. Sublimierter Schwefel kann die Oberhaut erweichen.

Dosierung und Anwendung:

Nur für die äußere Anwendung auf der Haut.
Sparsam in der Anwendung.

Tragen Sie DemoDerm morgens und abends hauchdünn auf die betroffenen Hautbereiche auf. Reinigen Sie vorher Ihr Gesicht, bzw. die Stellen, die Sie mit DemoDerm eincremen wollen mit neutraler Seife und/oder mit warmem Wasser. Bei zu trockener Haut sollte

nach dem Auftragen von DemoDerm unbedingt noch eine Feuchtigkeitscreme verwendet werden. Je trockener die Haut ist, umso reichhaltiger sollte die Fett- oder Feuchtigkeitscreme sein. Auch ein täglich mehrfaches Auftragen einer Fett- oder Feuchtigkeitscreme kann in den ersten Wochen erforderlich sein. DemoDerm sollte ohne Unterbrechung angewendet werden, auch wenn sich das Hautbild vorübergehend kurzfristig verschlechtert. Nach 3-5 Wochen bessert sich in der Regel das Hautbild.

Kontraindikationen:

- Nicht bei Überempfindlichkeit gegen DemoDerm oder einzelne Bestandteile.
- Nicht bei Schwefelallergien.
- Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen.
2. Es liegen keine Untersuchungen zur Anwendung bei Schwangeren und während der Stillzeit vor.
3. Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden.
4. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
5. Die angegebene Anwendungsempfehlung (zweimal täglich) nicht überschreiten.

Wechselwirkung:

Nicht gemeinsam mit kupferhaltigen Pflegeprodukten verwenden.

Begleitende Wirkung:

- Austrocknen der Haut: Die Wirkstoffe von DemoDerm führen in der Regel zu trockenerer Haut. Deshalb ist es bei den meisten Hauttypen erforderlich, ausreichend fettende Creme begleitend zu DemoDerm zu verwenden.
- Hautreizungen wie schmerzhaftes Empfinden, Überempfindlichkeit wie Hautausschlag und Juckreiz: Die Wirkstoffe der Creme können zu Beginn leichte und unerwünschte Erscheinungen hervorrufen, welche zur Wirkung von DemoDerm gehören können.

Diese Anfangerserscheinungen sind bei großen Hautproblemen häufiger, legen sich aber bei der weiteren Anwendung in wenigen Tagen bis Wochen. Sollten Sie sich bei der Anwendung unsicher fühlen, setzen Sie DemoDerm sofort ab und kontaktieren Sie den behandelnden Arzt oder Hersteller bzw. Importeur Ihres Landes.

Hersteller:

Zhongzhou Pharmaceutical CO., Ltd.
Kunming.

Herstellung Genehmigungsnummer:

Guo Yao Zhun Zi H53021786: China

Standard:

20 g/Dose

Aufbewahrung:

Bei Raumtemperatur

Haltbarkeit:

Kann bis 6 Monate nach dem Öffnen verwendet werden.

EAN-Code:

4260149910127

PZN:

10974861

PPN:

111097486112

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich an:

EU-Importeur und Vertrieb:

Agenki GmbH
Karlsteinstr. 6
D-73773 Aichwald
Tel.: 0711/93 27 866-0
Fax: 0711/93 27 866-9
Email: info@agenki.de
www.agenki.de

LOT 2.2/10/2017

www.demoderm.de



ANTI PICKEL CREME
mit Zink, Schwefel und Menthol

DIE 3 PHASEN DER ANWENDUNG:

Empfehlung des Herstellers

DemoDerm hilft bei: dauerhaft geröteter Haut, unreiner oder fettiger Haut, Mitessern oder erweiterten Poren.



HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Tragen Sie DemoDerm sparsam auf
DemoDerm wirkt sehr effektiv, eine geringe Menge genügt! In der Regel reicht eine Dose 4 - 6 Wochen.

Verwenden Sie eine Fett- oder Feuchtigkeitscreme

Die Haut kann trocken und schuppig werden. In diesem Fall sollten Sie zusätzlich – bei Bedarf auch mehrmals

über den Tag verteilt – eine einfache Fettcreme, Feuchtigkeitscreme oder ein Hautöl ohne zusätzliche Wirkstoffe auftragen.



In der Regel verbessert sich die Haut durch die Anwendung. In einigen Fällen verschlechtert sich die Haut vorübergehend. Beide Verläufe sind Hinweise auf die Wirksamkeit von DemoDerm.

EMPFEHLUNG ZUR ANWENDUNG

Was tun, wenn sich die Haut verschlechtert?

a. Die Haut ist überfordert, weil DemoDerm zu dick aufgetragen wird. Unsere Empfehlung: Tragen Sie DemoDerm dünner auf, es sollten keine Rückstände zu sehen sein. Feuchten Sie Ihre Haut vor dem Auftragen mit Wasser an, so lässt sich DemoDerm hauchdünn auftragen.

b. Die Haut braucht mehr Zeit, muss sich erst an DemoDerm gewöhnen. Unsere Empfehlung: Reduzieren Sie zunächst den Anwendungsrhythmus. Cremem Sie DemoDerm nur 1x am Abend. Reicht die Reduzierung nicht aus, cremem Sie zur Gewöhnung nur jeden 3. Tag/1x täglich. Beruhigt sich die Haut, verkürzen Sie die Abstände. Die gesamte Anwendungsdauer erhöht sich individuell.

c. Die Haut ist überfordert aufgrund schlecht verträglicher Pflegeprodukte. Unsere Empfehlung: Bevorzugen Sie biologische bzw. mineralische Produkte. Reduzieren Sie oder verzichten Sie ganz auf Make-up. Verwenden Sie keine kupferhaltigen Pflegeprodukte.

d. DemoDerm ist ohne bedenkliche Stoffe. Unverträglichkeit lässt sich bei keinem Stoff ausschließen. Unsere Empfehlung: Um eine vorübergehende Überforderung der Haut von einer Unverträglichkeit abzugrenzen, cremem Sie DemoDerm 3 Tage lang, 1x täglich in die Armbeuge. Bei einer Hautreaktion beenden Sie die Anwendung.



DemoDerm ist nicht geeignet bei perioraler Dermatitis oder Neurodermitis!

ANWENDERSTATISTIK

80-85 % (Standardverlauf):

Die Haut verbessert sich langsam und kontinuierlich. Nach 2 – 4 Wochen sind die Anwender zufrieden über die Entwicklung und freuen sich über das Ergebnis.

5-10 % der Anwender:

Überdurchschnittlich schneller Erfolg in den ersten 2 Wochen. Danach kommt es bei der Hälfte der Anwender zu einer spontanen Verschlechterung der Haut. Die Creme wirkt, die Haut ist jedoch überfordert.

→ Beachten Sie unsere Empfehlung (b).

5 % der Anwender:

Minimale Überforderung der Haut in der Umstellungsphase. Die Haut verschlechtert sich für 7 – 10 Tage geringfügig. Danach stellt sich wieder ein normaler Verlauf ein.

1-3 % der Anwender:

Extreme Verschlechterung der Haut innerhalb der Umstellungsphase.

→ Beachten Sie unsere Empfehlung (a+b).

1-3 % der Anwender:

Die Haut ist stark überfordert, weil DemoDerm zu dick aufgetragen wurde, zu viel Make-up oder falsche Pflegeprodukte verwendet wurden.

→ Beachten Sie unsere Empfehlung (a+c).

< 1 % der Anwender:

Vermuten eine Unverträglichkeit. Von nachgewiesenen Allergien wurde uns noch nicht berichtet. Meist wird DemoDerm zu dick aufgetragen.

→ Beachten Sie unsere Empfehlung (a+d).

Fragen zur Anwendung:
info@demoderm.de

www.demoderm.de