Kapselnulei vielle tele onerg WIRKSTOFF: KÜRBISSAMEN-TROCKENEXTRAKT

Arzneimittel zur Stärkung/Kräftigung der Blasenfunktion für Erwachsene

MaxiMedicalbarna CmbW

Liebe Patientin, lieber Patient! Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Nomon® mono Kapseln jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- · Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- · Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

nomon mono Kapaelo

Wirkstoff: Kürbissamen-Trockenextrakt

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was ist Nomon® mono Kapseln and wofur Saw Book Collins wird es angewendet?
- 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Nomon® mono Kapseln beachten?
- 3. Wie ist Nomon® mono Kapseln einzuneh-
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5.Wie ist Nomon® mono Kapseln aufzubewahren?
- 6. Weitere Informationen

1.WAS IST Nomon® mono Kapseln UND WOFUR WIRD ES ANGEWENDET?

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjährige Erfahrung.

2.WAS MÜSSEN SIE VOR DER EIN-NAHME VON Nomon® mono Kapseln BEACHTEN?

Nomon® mono Kapseln darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den arzneilich wirksamen Bestandteil oder einen der sonstigen Bestandteile von Nomon® mono Kapseln sind.

Zur Anwendung von Nomon® mono Kapseln bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel soll deshalb von Kindern unter 12 Jahren nicht eingenommen

Vorsichtsmaßnahmen bei der Einnahme von Nomon" mono Kapseln

Beim Auftreten von Krankheitszeichen, insbesondere wiederkehrende Harnwegsinfekte, plötzlicher Harnverhalt oder Blut im Urin, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme von Nomon® mono Kapseln mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arznelmittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt, since I was a sure the new year torest

Schwangerschaft und Stillzeit

Aus der verbreiteten Anwendung von Kürbissamenol als Arzneimittel und Lebensmittel haben

sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben: Zur Anwendung von Nomon® mono Kapseln in Schwangerschaft und Stillzeit liegen jedoch keine ausreichenden Untersuchungen vor. Die Anwendung von Nomon® mono Kapseln wird daher nicht empfohlen. Edge al Georgeo.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen durch Nomon® mono Kapseln bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Nomon® mono Kapseln

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Nomon® mono Kapseln daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3.WIE IST Nomon® mono Kapseln EIN-ZUNEHMEN?

Nehmen Sie Nomon® mono Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. A trans we the green

Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre 3mal täglich 1 Hartkapsel. Nehmen Sie die Kapseln bitte ungeöffnet und unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (ca. 1 Glas Wasser) nach den Mahlzeiten ein. Division der Die Germann der Gebe

Die Behandlung mit Nomon® mono Kapseln ist prinzipiell nicht beschränkt. Bitte beachten Sie die Angaben unter "Was müssen Sie vor der Einnahme von Nomon mono Kapseln beachten"

Sie eine größere Menge von Nomon® mono Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten:

Bei Überdosierung mit Nomon® mono Kapseln können die unter "Welche Nebenwirnen verstärkt auftreten. Beim Auftreten von kungen sind möglich?" genannten Magen-Darm-Beschwerden und Überempfindlichkeitsreaktio Überempfindlichkeitsreaktionen ist das Arzneimittel abzusetzen. Wenn Sie die Einnahme von Nomon® mono Kapseln vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern die gleiche Kapselmenge wie verordnet.


Wenn Sie die Einnahme von Nomon® mono Kapseln abbrechen

den, so führen Sie dennoch die Behandlung auf Sollten Ihre Beschwerden spürbar besser wereden Fall zu Ende.

Solite eine Unterbrechung der Behandlung oder wendig sein, kann dies jederzeit geschehen. Unerein vorzeitiger Abbruch aus ärztlicher Sicht notwinschte Folgen sind nicht zu erwarten. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND **MOGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Nomon® mono Kapseln Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:



Sehr setten können Magen-Darm-Beschwerden schläge, Nesselsucht, Gesichtsödeme, Kloß- und und Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautaus Engegefühl mit Atemnot bis hin zum Kreislaufzusammenbruch (anaphylaktischer Schock) auftreten ten, informieren Sie Ihren Arzt, damit er über Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann. Sollten Sie Magen-Darm-Beschwerden beobach

Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist **Nomon[®] mono Kapseln** abzusetzen und sofort ein Arzt aufzusuchen.

5. WIE IST Nomon® mono Kapseln AUF. **ZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blisterstreifen angegebenen Nicht über 25°C und in der Originalpackung auf-Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfallda tum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren

bewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu

Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

zuletzt

wurde

Diese Gebrauchsinformation genehmigt am 1.07.2006

6. WEITERE Informationen

Was Nomon® mono Kapseln enthält

Wirkstoff:

1 Hartkapsel enthält:

tene Kürbissamen-Trockenextrakt weist einen charakteristischen Eigengeruch auf. Dieser Geruch kann aufgrund der pflanzlichen Herkunft

Der in den Nomon® mono Kapseln enthal

Allgemeine Hinweise

des Trockenextrakts geringen Schwankungen

ATTACLE OF LOTTE STREET OF LOTTE

unterliegen.

105 mg Trockenextrakt aus Kürbissamen (15-30:1), Auszugsmittel: Ethanol 60% (v/v)

Sonstige Bestandteile:

mikrokristalline Cellulose, vorverkleisterte Stärke Journal Descarations: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), (aus Maisstärke), hochdisperses Silicium, Gelatine, gereinigtes Wasser, Natriumdodecylsulfat, Patentblau V. Natriumsalz (E131), Titandioxid (E171), gefälltes Siliciumdioxid Wie Nomon® mono Kapseln aussieht und Inhalt der Packung:

Blaue Hartkapsein 60 Hartkapseln

120 (N2) Hartkapseln

82166 Gräfelfing Pharmazeutischer Unternehmer MaxMedic Pharma GmbH & Co. KG

Schwarz Pharma Produktions-GmbH 40789 Monheim

MaxMed

MaxMedic Pharma GmbH & Co. KG

4006515 0606-0 9/34 545