

Präparateverzeichnis



Wulf Rabe's Biologische Mittel adjupharm GmbH

**Wulf Rabe's Biologische Mittel
adjupharm GmbH**

Lily-Braun-Straße 48
23843 Bad Oldesloe

Tel. 04531 / 67 92 76
Fax 04531 / 67 93 23

www.wulf-rabe.de
info@wulf-rabe.de

adju
pharm

Vorwort

Endlich ist es da! Wir freuen uns, Ihnen unser völlig überarbeitetes Präparateverzeichnis mit einer ganzen Reihe von Änderungen präsentieren zu können.

Die größte Änderung ergab sich auf der Ebene des Anbieters. Zu Beginn des Jahres 2011 übernahm die adjupharm GmbH die Präparate der Wulf Rabe GmbH. Wir sind uns bewusst, damit Träger einer langen Tradition zu sein, deren Wurzeln in dem Gedankengut eines Paracelsus und Hahnemann zu finden sind und sehen es als unsere wichtigste Aufgabe an, die Tradition von Wulf Rabe und seiner Lehren unverfälscht zu bewahren, der heutigen Welt zu erhalten und es durch die anspruchsvollen Aufgabenstellungen des 21. Jahrhunderts und den Herausforderungen des Gesundheitsmarktes zu begleiten.

Das Kernstück bleibt die seit mehr als 90 Jahren bewährte Rabjuvén® Serie. Als einer der ältesten deutschen Krebsforscher hat Wulf Rabe der Krebsbehandlung mit der Misteltherapie wesentliche Impulse gegeben. Dem anthroposophischen Zeitgeist folgend und Zeitgenosse Rudolf Steiners, kombinierte er mehrere Extrakte aus Mistelgeschwulsten nach der Ähnlichkeitstherapie mit potenten homöopathischen Bestandteilen zum Krebspräparat Rabjuvén®. Lange bevor die Misteltherapie als Substitutionstherapie auch von der allopathischen Medizin akzeptiert wurde.

Die Bio-Serie mit Präparaten für verschiedene Indikationen sind ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Sortimentes, ebenso wie die seit vielen Jahrzehnten bewährten Rabe Komplexe.

Selbstverständlich gibt es auch viele Neuigkeiten im Wulf-Rabe-Programm. So ist es uns gelungen, die ebenfalls seit einigen Jahrzehnten erfolgreich bewährte Koch'sche Molekulartherapie mit den Präparaten Rhodizonsäure, Carbonylgruppen und Parabenzochinon in das Programm zu integrieren. Hier ist unser Ziel, die Arbeit von Prof. Koch und Dr. Reinstorff weiter fortzuführen.

Darüber hinaus gibt es mit den ContraVir-Präparaten weitere Neulinge in der Wulf-Rabe-Familie zu begrüßen. Als homöopathisches Herpesmittel ebenfalls schon lange Zeit am Markt, wurde es von seinen Erfindern aufgrund von regulatorischen Entwicklungen abgegeben und wir finden, es passt hervorragend zu unseren Präparaten.

Darüber hinaus gibt es weitere Präparate, wie z. B. Sedsano, LymphoRab, NervoRab, TonsiRab und Cardigrand®, die schon seit langer Zeit dabei sind und weiterhin gute Behandlungserfolge versprechen.

Wir stehen weiter als biologischer und homöopathischer Arzneimittelpartner an Ihrer Seite, hoffen auf gelegentliche Treffen auf Kongressen und Ausstellungen und wünschen Ihnen alles Gute mit dem Einsatz unserer Mittel. Diese basieren auf den positiven Erfahrungen von Therapeuten und Patienten und stehen für natürlich-risikoorne Medikation.

Ihre **Wulf Rabe's Biologische Mittel**
adjupharm GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

Biobronchial WR.....	4
Biocholangen® WR.....	5
Biocorin WR	6
Biogastrium WR	7
Biokalzium WR.....	8
Biokrania Rabe	9
Bioremal WR.....	10
Rabjuvén® Ampullen.....	11
Rabjuvén® Globuli	12
Rabjuvén® Herz Salbe	13
Rabjuvén® G Salbe.....	14
Rabjuvén® Tabletten	15
Rabjuvén® WR Kur	16
Rabnervon Salbe	18
Rabe Komplex 100.....	19
Rabe Komplex 104.....	20
Rabe Komplex 110R.....	21
Rabe Komplex 111.....	22
Rabe Salbe 115.....	23
Rabe Komplex 118	24
Rabe Komplex 121	25
Rabe Salbe 123.....	26
Rabe Komplex III 126.....	27
Rabe Komplex 135.....	28
Cardigrand®.....	29
ContraVir.....	30
ContraVir 1	31
ContraVir 2	32
LymphoRab.....	33
NervoRab	34
Sedsano	35
TonsiRab	36
Carbonylgruppen comp. SSR	37
Parabenzochinon.....	38
Rhodizonsäure cp. Ampullen	39
Dr. Steinbach's Mistelcreme mit Vitamin E	40
INDIKATIONSÜBERSICHT	41
LITERATUR.....	50
EDITORIAL.....	51

Biobronchial WR

Biologisches Heilmittel bei Erkältungskrankheiten

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute und chronische Bronchitis, Bronchialasthma und Reizhusten.

Zusammensetzung:

1 Tablette (550 mg) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 35,7 mg:

<i>Allium cepa</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Cetraria islandica</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Eucalyptus globulus</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Kalium phosphoricum</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Polygala senega</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Viola odorata</i>	<i>Trit. D8</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Die Tabletten enthalten Laktose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Wirkungsweise:

Die Inhaltsstoffe von **Biobronchial WR** wirken ursächlich gegen Reizhusten und die Begleiterscheinungen der Bronchitis, Giemen und Pfeifen über den Lungen, trockene und feuchte Rasselgeräusche. Sie fördern die Expectorations und sind entzündungshemmend. **Biobronchial WR** hilft auch bei chronischen Formen der Bronchitis und lindert asthmatische Anfälle.

Packungsgrößen:

OP mit 50 Tabletten

PZN: 02013320

Zulassungsnummer:

6286195.00.00

Biocholangen® WR

Biologisches Heilmittel bei Gallen- und Lebererkrankungen

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Cholelithiasis, Cholecystopathien, Cholangitis, Hepatopathien (Ikterus verschiedener Genese).

Zusammensetzung:

1 Tablette (530 mg) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 32,0 mg:

<i>Artemisia absinthium</i>	Trit. D6
<i>Atropa belladonna</i>	Trit. D8
<i>Chelidonium majus</i>	Trit. D8
<i>Hyoscyamus niger</i>	Trit. D8
<i>Lachesis mutus</i>	Trit. D12
<i>Lycopodium</i>	Trit. D8
<i>Thuja occidentalis</i>	Trit. D8

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Die Tablette enthalten Laktose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Wirkungsweise:

Die in **Biocholangen® WR** enthaltenen Mittel regulieren die Lebertätigkeit, fördern die Gallensektion und sind entzündungswidrig. Sie sind wirksam gegen kolikartige Schmerzen im Leber-Gallebereich. Sie lindern Druckschmerz und Völlegefühl und helfen bei Meteorismus, Dysfermentie und Abneigung gegen Fett, fettes Fleisch und schwerverdauliche Speisen.

Packungsgrößen:

OP mit 50 Tabletten

PZN: 01668131

OP mit 250 Tabletten

PZN: 01668148

Registrierungsnummer:

2522490.00.00

Biocorin WR

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankung des Herz-Kreislaufsystems

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Myokarditis, Perikarditis, Endokarditis, leichte stenokardische Beschwerden.

Zusammensetzung:

1 Tablette (270 mg) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 16,5 mg:

<i>Adonis vernalis</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Crataegus</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Digitalis purpurea</i>	<i>Trit. D10</i>
<i>Kalmia latifolia</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Nerium oleander</i>	<i>Trit. D8</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Die Tablette enthalten Laktose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Wirkungsweise:

In **Biocorin WR** sind Wirkstoffe vereint, die hauptsächlich an Myocard und Endocard angreifen und spezifisch auf die Serosa wirken. Sie beeinflussen die Energetik und die Dynamik sowie die Durchblutung des Herzmuskels. Bei Klappendefekten ist Biocorin in der Lage, Insuffizienz und Dilatation zu bessern. Zu Grunde liegende Infekte werden angegangen, Kollapsneigung und stenokardische Beschwerden gebessert.

Packungsgrößen:

OP mit 100 Tabletten

PZN: 01668125

Zulassungsnummer:

6286019.00.00

Biogastrium WR

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankung der Verdauungsorgane

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute Gastritis, Hyperacidität, nervöse Gastralgien.

Zusammensetzung:

1 Tablette (270 mg) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 20,5 mg:

<i>China</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Daphne mezereum (Mezereum)</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Hyoscyamus niger</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Kalium phosphoricum</i>	<i>Trit. D6</i>
<i>Sulfur</i>	<i>Trit. D10</i>
<i>Toxicodendron quercifolium</i> (<i>Rhus toxicodendron</i>)	<i>Trit. D8</i>
<i>Zingiber officinale</i>	<i>Trit. D10</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Die Tabletten enthalten Laktose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Wirkungsweise:

Biogastrium WR bessert die Druckempfindlichkeit der Magengegend, Magenbrennen und Völlegefühl. Es richtet sich gegen Übelkeit, Brechreiz und Aufstoßen, bekämpft Sekretionsanomalien des Magens und geht die Ursache des Leidens an. Es wirkt Rezidivhemmend und tonisierend.

Packungsgrößen:

OP mit 100 Tabletten

PZN: 02898778

Zulassungsnummer:

6286054.00.00

Biokalzium WR

Biologisches Heilmittel bei Kalkstoffwechselstörungen

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Mineralmangelerscheinungen, insbesondere bei Kalziummangel, zur Kallusbildung bei Frakturen; Osteoporose. Zur Anregung des Kalkstoffwechsels während der Schwangerschaft und Stillperiode; als Roborans, besonders für den jugendlichen Organismus (bei Blutarmut, Nervosität und Appetitlosigkeit).

Zusammensetzung:

1 Tablette (550 mg) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 50,0 mg:

<i>Achillea millefolium</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Acidum silicicum</i>	<i>Trit. D10</i>
<i>Calcium carbonicum Hahnemanni</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Calcium fluoratum</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Kalium phosphoricum</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Natrium chloratum</i>	<i>Trit. D8</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 1-3 mal täglich eine Tablette im Mund zergehen lassen.

Die Tabletten enthalten Laktose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Wirkungsweise:

Biokalzium WR wirkt organisierend und aufbauend. Es regt den Kalk- und Mineralstoffwechsel an, fördert das Knochenwachstum und beseitigt Mineralmangelerscheinungen. Es wirkt roborierend auf den gesamten Organismus.

Packungsgrößen:

OP mit 50 Tabletten

PZN: 02898790

Biokrania Rabe

Homöopathisches Arzneimittel bei Nervenschmerzen (Neuralgien)

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei vasomotorischen Kopfschmerzen und Migräne.

Zusammensetzung:

1 Tablette (275 mg) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 15,6 mg:

<i>Amanita muscaria (Agaricus)</i>	Trit. D 10
<i>Calcium phosphoricum</i>	Trit. D 10
<i>Thuja occidentalis</i>	Trit. D 10
<i>Zincum oxydatum</i>	Trit. D 10

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Die Tabletten enthalten Laktose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Wirkungsweise:

Biokrania Rabe bewährt sich bei neuralgischen Schmerzen im Kopfbereich, die von Kribbeln, Brennen und Taubheit begleitet sind, krampfartig auftreten und mit Reizbarkeit und Erregung einhergehen. Subakute und chronische Formen sprechen besonders gut an, ebenso Neuralgien gichtischer Konstitution. **Biokrania Rabe** enthält ferner Wirkstoffe, die die Ursache des vasomotorischen Kopfschmerzes und der Migräne angehen. Nach längerer Anwendung beobachtet man in der Mehrzahl der Fälle einen leichteren Verlauf und eine Abkürzung der Anfälle. Über ein selteneres Auftreten der Beschwerden kann es schließlich zur Heilung kommen.

Packungsgrößen:

OP mit 100 Tabletten

PZN: 03507136

Zulassungsnummer:

6285882.00.00

Bioremal WR

Biologisches Heilmittel bei Nierenerkrankungen

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nephrolithiasis, Nephritis und Nephrosen.

Zusammensetzung:

1 Tablette (550 mg) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 33,3 mg:

<i>Acidum hydrofluoricum</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Acidum silicicum</i>	<i>Trit. D10</i>
<i>Anagallis arvensis</i>	<i>Trit. D6</i>
<i>Eupatorium perfoliatum</i>	<i>Trit. D10</i>
<i>Helonias dioica</i>	<i>Trit. D10</i>
<i>Lachesis muta</i>	<i>Trit. D15</i>
<i>Peumus boldo</i>	<i>Trit. D6</i>
<i>Sabadilla</i>	<i>Trit. D8</i>
<i>Viscum album</i>	<i>Trit. D8</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette einnehmen.

Bei Nieren- und Blasensteinen ist eine kurmäßige Anwendung von 2 bis 4 Monaten erforderlich.

Die Tabletten enthalten Laktose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Wirkungsweise:

Die in **Bioremal WR** enthaltenen Mittel wirken in verschiedenster Weise auf die Nieren ein. Sie fördern die Diurese und wirken der Konkrementbildung entgegen. Sie sind entzündungswidrig, wirken schmerzstillend und spasmolytisch bei Koliken und kolikartigen Zuständen der Harnwege. Besonders bewährt ist **Bioremal WR** bei rezidivierenden Steinbildungen. Die Patienten werden vor allem völlig beschwerdefrei. Es lassen sich Aufspaltungen von Steinen nachweisen.

Packungsgrößen:

OP mit 50 Tabletten

PZN: 02898761

Registrierungsnummer:

2522517.00.00

Rabjuvén® Ampullen

Biologisches Injektionspräparat zur Blut- und Geweberegeneration in der Tumorthherapie

Anwendungsgebiete:

Zur medikamentösen Unterstützung der Blut- und Geweberegeneration, bei allen Erkrankungen des Zellstoffwechsels sowie als Adjuvans in der Tumorthherapie (Präkanzerose, inoperable Geschwülste – auch prä- und postoperativ).

Zusammensetzung:

1 ml Injektionslösung enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

<i>Viscum album</i>	Dil. D4 0,027 g
<i>Mischung flüssiger Verdünnungen (1:1)</i>	
<i>von Tumoris herba artificialis diversae generis</i>	
<i>HAB, Vorschrift 3a</i>	Dil. D6 0,003 g
<i>Acidum silicicum</i>	Dil. D10 0,01 g
<i>Chelidonium majus</i>	Dil. D4 0,01 g
<i>Ferrum phosphoricum</i>	Dil. D6 0,01 g
<i>Kalium phosphoricum</i>	Dil. D6 0,01 g
<i>Kalium sulfuricum</i>	Dil. D6 0,01 g
<i>Magnesium phosphoricum</i>	Dil. D6 0,01 g
<i>Natrium phosphoricum</i>	Dil. D6 0,01 g
<i>Natrium sulfuricum</i>	Dil. D6 0,01 g
<i>Strychnos nux vomica</i>	Dil. D6 0,01 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Hochfieberhafte Zustände. Aufgrund von nicht ausreichendem Untersuchungsmaterial ist bei vorliegender Schwangerschaft sowie in der Stillzeit von dem Gebrauch abzusehen.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal pro Woche 1 mal täglich 1 Ampulle i.c., s.c. oder i.m. injizieren oder über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen 1 mal täglich 1 Ampulle morgens vor dem Frühstück mit etwas Wasser verdünnt, nüchtern einnehmen.

Hinweis:

Niemals direkt in das Geschwulst injizieren!

Packungsgrößen:

OP mit 10 Ampullen	PZN: 06959666
OP mit 20 Ampullen	PZN: 06960190
OP mit 50 Ampullen	PZN: 06960209
OP mit 100 Ampullen	PZN: 06960215

Rabjuvén® Globuli

Globuli zur Blut- und Geweberegeneration in der Tumorthherapie

Anwendungsgebiete:

Zur medikamentösen Unterstützung der Geweberegeneration aller Erkrankungen des Zellstoffwechsels sowie als Adjuvans in der Tumorthherapie (Präkanzerose, inoperable Geschwülste – auch prä- und postoperativ).

Zusammensetzung:

1 g Globuli enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Viscum album Dil. D4 64,06 mg

Mischung flüssiger Verdünnungen (1:1)

von Tumor herba artificialis diversae generis

HAB, Vorschrift 3a Dil. D6 7,12 mg

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich 10 Globuli vor dem Essen unter der Zunge zergehen lassen. Zur begleitenden Behandlung ist eine kurmäßige Anwendung von etwa 3 Monaten erforderlich.

Packungsgrößen:

OP mit 10 g Globuli

PZN: 09325850

Rabjuvén® Herz Salbe

Homöopathische Salbe zur äußeren Unterstützung der kleinen und großen Herztherapie

Anwendungsgebiete:

Unterstützung aller Erkrankungen des Herzens wie Angina pectoris, Myokardschäden und -schwächen, Perikarditis, Herzklappenfehler, Insuffizienz, Herzmuskelschwäche, Herz-erweiterung, Koronarsklerose.

Zusammensetzung:

100 g enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 1,0 g:

<i>Acidum silicicum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Aurum metallicum</i>	<i>Dil. D8</i>
<i>Calcium carbonicum Hahnemanni</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Calcium phosphoricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Kalium phosphoricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Magnesium phosphoricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Plumbum metallicum</i>	<i>Dil. D10</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Mehrmals täglich in Rechtsdrehung die Brustmitte einreiben.

Packungsgrößen:

OP mit 100 g Salbe

PZN: 01650792

Rabjuvén® G Salbe

Homöopathische Salbe zur äußeren Unterstützung der Geweberegeneration in der Tumorthherapie

Anwendungsgebiete:

Unterstützung der Geweberegeneration aller Erkrankungen des Zellstoffwechsels, Adjuvans in der Tumorthherapie (Geschwülste, auch prä- und postoperativ).

Zusammensetzung:

100 g enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Viscum album

Dil. D4 6,12 g

Mischung flüssiger Verdünnungen (1:1)

von Tumoris herba artificialis diversae generis

HAB, Vorschrift 3a

Dil. D6 0,68 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich auf die zu behandelnde Hautpartie auftragen und leicht einmassieren. Bei Brustgeschwulsten zusätzlich Achselhöhle einreiben.

Packungsgrößen:

OP mit 30 g Salbe

PZN: 00854179

OP mit 100 g Salbe

PZN: 01650800

OP mit 250 g Salbe

PZN: 01884455

Rabjuvén® Tabletten

Homöopathische Tabletten zur Blut- und Geweberegeneration in der Tumorthherapie

Anwendungsgebiete:

Zur medikamentösen Unterstützung der Geweberegeneration aller Erkrankungen des Zellstoffwechsels sowie als Adjuvans in der Tumorthherapie (Präkanzerose, inoperable Geschwülste – auch prä- und postoperativ).

Zusammensetzung:

1 Tablette (250 mg) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Mischung flüssiger Verdünnungen (1:1)
von Tumoris herba artificialis diversae generis
HAB, Vorschrift 3a *Dil. D6 17,8 mg*

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich nach dem Essen zwei Tabletten im Mund zergehen lassen. Zur begleitenden Behandlung ist eine kurmäßige Anwendung von etwa 3 Monaten erforderlich.

Packungsgrößen:

OP mit 100 Tabletten

PZN: 03194453

Rabjuvén® WR Kur

Homöopathisches Heilmittel zur Blut- und Geweberegeneration in der Tumorthherapie

Anwendungsgebiete:

Medikamentöse Unterstützung der Blut- und Geweberegeneration aller Erkrankungen des Zellstoffwechsels sowie als Adjuvans in der Tumorthherapie (Präkanzerose, inoperable Geschwülste, auch prä- und postoperativ).

Zusammensetzung:

100 g enthalten:

Rabjuvén® WR Kur I (Zell- und Geweberegeneration):

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Mischung flüssiger Verdünnungen (1:1)
von Tumoris herba artificialis diversae generis
 HAB, Vorschrift 3a Dil. D6 0,68 g

Rabjuvén® WR Kur II (Innere Organe):

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 0,302 g:

<i>Conium maculatum</i>	Dil. D6
<i>Hydrastis canadensis</i>	Dil. D2
<i>Marsdenia cundurango</i>	Dil. D3
<i>Pulsatilla pratensis</i>	Dil. D4
<i>Solidago virgaurea</i>	Dil. D2

Rabjuvén® WR Kur III (Vitalität):

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 0,36 g:

<i>Acidum silicicum</i>	Dil. D10
<i>Chelidonium majus</i>	Dil. D8
<i>Curcuma longa</i>	Dil. D4
<i>Kalium sulfuricum</i>	Dil. D6
<i>Natrium sulfuricum</i>	Dil. D6

Rabjuvén® WR Kur IV (Immunsystem):

Arzneilich wirksame Bestandteile, 0,302 g:

<i>Echinacea angustifolia</i>	Dil. D4
-------------------------------	---------

Rabjuvén® WR Kur V (Kreislauf- und ZNS-Stärkung):

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 0,45 g:

Ferrum phosphoricum Dil. D6

Kalium phosphoricum Dil. D6

Magnesium phosphoricum Dil. D6

Natrium phosphoricum Dil. D6

Rabjuvén® WR Kur VI (allgemeine Roborans):

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Strychnos nux vomica Dil. D6 1,8 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: von jeder Kur 1 mal täglich 15 Streukügelchen in der Reihenfolge I-VI im 2-stündlichen Wechsel auf der Zunge zergehen lassen.

Packungsgrößen:

OP mit 6 Dosen Streukügelchen
(je 30 g)

PZN: 00184307

Rabnervon Salbe

Homöopathische Salbe zur Unterstützung neural bedingter Verkrampfungen

Anwendungsgebiete:

Äußere Unterstützung aller Erkrankungen des Nervensystems, nervös bedingte Herzarrhythmien, Schlaflosigkeit, psychovegetative Dystonie, funktionelles Syndrom.

Zusammensetzung:

100 g Salbe enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Viscum album Dil. D4 2,97 g

Mischung flüssiger Verdünnungen (1:1)

von Tumor herba artificialis diversae generis

HAB, Vorschrift 3a Dil. D6 0,33 g

Magnesium phosphoricum Dil. D6 3,30 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich dünn auf die schmerzenden oder verkrampften Hautpartien auftragen.

Packungsgrößen:

OP mit 100 g Salbe

PZN: 01650817

Rabe Komplex 100

Homöopathisches Komplexmittel gegen Arteriosklerose

Anwendungsgebiete:

Arterienverkalkung, Schwindelzustände, cerebrale und periphere Durchblutungsstörungen.

Zusammensetzung:

100 g Globuli enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 0,45 g:

<i>Acidum silicicum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Arnica montana</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Plumbum metallicum</i>	<i>Dil. D10</i>

100 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 2,3 g:

<i>Acidum silicicum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Arnica montana</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Plumbum metallicum</i>	<i>Dil. D10</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet:

Globuli: 3 mal täglich nach dem Essen 15 Globuli im Mund zergehen lassen.

Tropfen: 3 mal täglich nach dem Essen 15 Tropfen in etwas Flüssigkeit einnehmen. Zusammen oder im Wechsel mit Rabe Komplex 126 III (Krampf-Mittel) anwendbar.

Hinweis:

Die Tropfen enthalten Alkohol 25,6 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 10 g Globuli	PZN: 09325821
OP mit 30 ml Tropfen	PZN: 04680316

Rabe Komplex 104

Homöopathisches Komplexmittel zur Erhaltung und Steigerung der Sehkraft

Anwendungsgebiete:

Nachlassen der Sehkraft, Konjunktivitis, Zusatzbehandlung bei Glaukom.

Zusammensetzung:

100 g Globuli enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 0,29 g:

<i>Arnica montana</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Chrysolith</i>	<i>Dil. D30</i>
<i>Kalium phosphoricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Magnesium phosphoricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Plumbum metallicum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Smaragd</i>	<i>Dil. D30</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich nach dem Essen 10 Globuli im Mund zergehen lassen.

Packungsgrößen:

OP mit 10 g Globuli

PZN: 09932389

Rabe Komplex 110R

Homöopathisches Komplexmittel gegen leichte Formen von Diabetes mellitus

Anwendungsgebiete:

Diabetes, Pankreasinsuffizienz, Roemheld'scher Symptomkomplex.

Zusammensetzung:

100 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 2,36 g:

<i>Kreosotum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Natrium sulfuricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Poterium spinosum</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Rosmarinus officinalis</i>	<i>Dil. D3</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich nach dem Essen 10 Tropfen in etwas Flüssigkeit einnehmen.

Hinweis:

Die Tropfen enthalten Alkohol 28,7 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 30 ml Tropfen

PZN: 01609743

Rabe Komplex 111

Homöopathisches Komplexmittel gegen lymphatische Diathese

Anwendungsgebiete:

Tonsillitis, Anginen, lymphatische Diathese, Lymphknotenverhärtung, Knotenbildung der weiblichen Brust.

Zusammensetzung:

100 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 3,16 g:

<i>Acidum nitricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Acidum silicicum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Conium maculatum</i>	<i>Dil. D10</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 2 mal täglich nach dem Essen 15 Tropfen in etwas Flüssigkeit einnehmen.

Hinweis:

Die Tropfen enthalten Alkohol 27,5 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 30 ml Tropfen

PZN: 04680492

Rabe Salbe 115

Homöopathische Salbe zur äußeren Anwendung bei Hauterkrankungen

Anwendungsgebiete:

Flechten, Milchschorf, Ekzeme, Adjuvans bei Dermatosen, Psoriasis.

Zusammensetzung:

100 g Salbe enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 1,1 g:

<i>Acidum silicicum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Kalium sulfuricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Lysimachia nummularia</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Solanum dulcamara</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Stibium sulfuratum nigrum</i> (<i>Antimonium crudum</i>)	<i>Dil. D10</i>
<i>Zincum metallicum</i>	<i>Dil. D30</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Salbe mehrmals täglich in breiter Fläche und dick auf die Haut auftragen.

Packungsgrößen:

OP mit 100 g Salbe

PZN: 04680552

Rabe Komplex 118

Homöopathisches Komplexmittel gegen Hörschwäche

Anwendungsgebiete:

Sklerose des Innenohres, Nachlassen des Gehörs, Ohrgeräusche.

Zusammensetzung:

100 g Globuli enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 1,0 g:

Acidum silicicum

Dil. D10

Onyx

Dil. D10

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich nach dem Essen
10 Globuli im Mund zergehen lassen.

Packungsgrößen:

OP mit 10 g Globuli

PZN: 01628611

Rabe Komplex 121

Homöopathisches Komplexmittel gegen Allergien und Heuschnupfen

Anwendungsgebiete:

Allergien, Heuschnupfen, Heufieber, allergisches Asthma und allergische Bronchitis.

Zusammensetzung:

100 g Globuli enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 0,302 g:

<i>Aralia racemosa</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Cydonia e seminibus</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Lycopus virginicus</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Schoenocaulon officinale</i>	<i>Dil. D4</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 5 mal täglich nach dem Essen
15-20 Globuli im Mund zergehen lassen.

Packungsgrößen:

OP mit 10 g Globuli

PZN: 09325844

Rabe Salbe 123

Homöopathische Salbe zur äußeren Anwendung sämtlicher Entzündungsprozesse

Anwendungsgebiete:

Entzündungsprozesse jeder Ätiologie, Hämorrhoiden, Prostatabeschwerden, Drüsenschwellung, Periostitis, Schwellungen, Sportverletzungen, Zerrungen, Prellungen.

Zusammensetzung:

100 g Salbe enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 0,82 g:

<i>Acidum silicicum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Calcium fluoratum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Calcium oxydatum</i>	<i>Dil. D8</i>
<i>Calcium phosphoricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Cuprum sulfuricum</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Ferrum sesquichloratum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Hydrargyrum metallicum</i>	<i>Dil. D8</i>
<i>Phosphorus</i>	<i>Dil. D5</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern sowie in der Schwangerschaft.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Salbe 3mal täglich auf die schmerzenden Hautpartien einreiben.

Packungsgrößen:

OP mit 100 g Salbe

PZN: 04680701

Rabe Komplex III 126

Homöopathisches Komplexmittel gegen vegetative Verkrampfungen

Anwendungsgebiete:

Wadenkrämpfe der Raucher, Durchblutungsstörungen,
Claudicatio intermittens.

Zusammensetzung:

100 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 1,9 g:

<i>Acidum arsenicosum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Atropa belladonna</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Nicotinum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Strychninum nitricum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Sulfur</i>	<i>Dil. D4</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich nach dem Essen
10 Tropfen in etwas Flüssigkeit einnehmen.

Hinweis:

Die Tropfen enthalten Alkohol 27,5 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 20 ml Tropfen

PZN: 09325815

Rabe Komplex 135

Homöopathisches Komplexmittel gegen vegetative Dysregulationen

Anwendungsgebiete:

Gedächtnisschwäche, Schlaflosigkeit, Stress, vegetative Dysregulation.

Zusammensetzung:

100 g Globuli enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 0,354 g:

<i>Acidum silicicum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Calcium phosphoricum</i>	<i>Dil. D10</i>
<i>Kalium phosphoricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Magnesium phosphoricum</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Plumbum metallicum</i>	<i>Dil. D10</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich nach dem Essen 12 Globuli im Mund zergehen lassen.

Packungsgrößen:

OP mit 10 g Globuli

PZN: 09325838

Cardigrand®

Homöopathisches Arzneimittel für die kleine und mittlere Herztherapie

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Kompensierte Herzfehler, rheumatische Herzentzündungen und Herzmuskelschwäche.

Zusammensetzung:

100 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 10,0 g:

<i>Adonis vernalis</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Colchicum autumnale</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Convallaria majalis</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Crataegus</i>	<i>Dil. D2</i>
<i>Kalium carbonicum</i>	<i>Dil. D3</i>
<i>Kalmia latifolia</i>	<i>Dil. D2</i>
<i>Natrium tetrachlorauratum</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	<i>Dil. D2</i>
<i>Urginea maritima</i>	<i>Dil. D4</i>
<i>Valeriana officinalis</i>	<i>Dil. D2</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Cardigrand® sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden. **Cardigrand®** ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich nach dem Essen 15-20 Tropfen, bei Anfällen 40 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.

Wirkungsweise:

Cardigrand® ist ein Spezialpräparat bei kompensiertem und dekompenziertem Altersherz. Die herzwirksamen Bestandteile zielen auf eine Verbesserung der Koronardurchblutung, der Herzmuskelkraft und auf eine ausgeprägte Leistungssteigerung des Schlag- und Minutenvolumens ab. Die dadurch verbesserte Sauerstoffzufuhr bedingt eine wesentliche Verbesserung der Stoffwechsellage des Herzens, womit eine allgemeine Steigerung der Leistungsfähigkeit erreicht wird. **Cardigrand®** ist zur Dauertherapie in allen Altersstufen geeignet und kann bedenkenlos zur Unterstützung der Digitalistherapie herangezogen werden.

Hinweis:

Enthält Alkohol 51,5 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 50 ml Tropfen

PZN: 00178554

ContraVir

Homöopathisches Arzneimittel gegen Herpes labialis

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Herpes labialis, Herpes zoster.

Zusammensetzung:

10 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

<i>Capsicum annuum</i>	Dil. D6 1,0 g
<i>Daphne mezereum</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Toxicodendron quercifolium</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Zincum sulfuricum</i>	Dil. D2 2,0 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Im Frühstadium einen Tag lang stündlich 2 Minuten betupfen. Dazu ganz wenig Watte mit 4-5 Tropfen **ContraVir** durchtränken. Ansonsten: am 1. Tag stündlich 2 Minuten betupfen, am 2. Tag alle 2 Stunden, am 3. Tag alle 3 Stunden.

ContraVir kann auch innerlich angewendet werden. Dazu 2-3 mal täglich 10-15 Tropfen einnehmen.

Wirkungsweise:

Die Inhaltsstoffe von **ContraVir** sorgen für rasche Linderungen von juckenden Hautreizungen und Viruserkrankungen der Haut. Dies hilft insbesondere bei der Therapie des Herpes labialis.

Hinweis:

Enthält Alkohol 50,0 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 10 ml Tropfen

PZN: 09325784

ContraVir 1

Homöopathisches Arzneimittel gegen Herpes labialis

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Herpes labialis, Herpes zoster.

Zusammensetzung:

10 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

<i>Capsicum annuum</i>	Dil. D6 1,0 g
<i>Daphne mezereum</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Natrium chloratum</i>	Dil. D6 0,01 g
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Toxicodendron quercifolium</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Zincum sulfuricum</i>	Dil. D2 2,0 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Im Frühstadium einen Tag lang stündlich 2 Minuten betupfen. Dazu ganz wenig Watte mit 4-5 Tropfen **ContraVir 1** durchtränken. Ansonsten: am 1. Tag stündlich 2 Minuten betupfen, am 2. Tag alle 2 Stunden, am 3. Tag alle 3 Stunden.

ContraVir 1 kann auch innerlich angewendet werden. Dazu 2-3 mal täglich 10-15 Tropfen einnehmen.

Wirkungsweise:

Die Inhaltsstoffe von **ContraVir 1** sorgen für rasche Linderungen von juckenden Hautreizungen und Viruserkrankungen der Haut. Dies hilft insbesondere bei der Therapie des Herpes labialis.

Hinweis:

Enthält Alkohol 50,0 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 10 ml Tropfen

PZN: 09325790

ContraVir 2

Homöopathisches Arzneimittel gegen Herpes labialis

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Herpes labialis, Herpes zoster.

Zusammensetzung:

10 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

<i>Capsicum annuum</i>	Dil. D6 1,0 g
<i>Daphne mezereum</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Natrium chloratum</i>	Dil. D9 0,015 g
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Toxicodendron quercifolium</i>	Dil. D4 2,0 g
<i>Zincum sulfuricum</i>	Dil. D2 2,0 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Im Frühstadium einen Tag lang stündlich 2 Minuten betupfen. Dazu ganz wenig Watte mit 4-5 Tropfen **ContraVir 2** durchtränken. Ansonsten: am 1. Tag stündlich 2 Minuten betupfen, am 2. Tag alle 2 Stunden, am 3. Tag alle 3 Stunden.

ContraVir 2 kann auch innerlich angewendet werden. Dazu 2-3 mal täglich 10-15 Tropfen einnehmen.

Wirkungsweise:

Die Inhaltsstoffe von **ContraVir 2** sorgen für rasche Linderungen von juckenden Hautreizungen und Viruserkrankungen der Haut. Dies hilft insbesondere bei der Therapie des Herpes labialis.

Hinweis:

Enthält Alkohol 50,0 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 10 ml Tropfen

PZN: 09325809

LymphoRab

Zur homöopathischen Behandlung von Schwellungen und Entzündungen der Lymphdrüsen

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Lymphdrüsenschwellungen und die unterstützende Behandlung bei Entzündungen der Lymphdrüsen.

Zusammensetzung:

10 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 3,33 g:

<i>Acidum silicicum</i>	<i>Dil. D8</i>
<i>Cistus canadensis (HAB 34)</i>	<i>Dil. D6</i>
<i>Mercurius solubilis Hahnemanni</i>	<i>Dil. D8</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

LymphoRab ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Erwachsene nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5-10 Tropfen ein.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 5-10 Tropfen einnehmen.

Wirkungsweise:

Die Inhaltsstoffe von **LymphoRab** wirken ursächlich tief auf den Körperhaushalt, insbesondere die Lymphdrüsen, ein. Lymphdrüsenschwellungen mit Neigung zu Eiterung und Verhärtung werden positiv beeinflusst. Auch bei chronischen Lymphdrüsenschwellungen mit Induration vor allem in der Cervical- und Axillargegend hat sich **LymphoRab** bewährt.

Hinweis:

Enthält Alkohol 39,0 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 50 ml Tropfen

PZN: 04409602

NervoRab

Zur homöopathischen Behandlung nervöser Störungen

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: nervöse Störungen bei körperlichen Erschöpfungszuständen.

Zusammensetzung:

10 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 3,33 g:

Acidum phosphoricum Dil. D3

Cinchona pubescens Dil. D4

Strychnos ignatii Dil. D4

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

NervoRab ist bei Chininüberempfindlichkeit und bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Erwachsene nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5-10 Tropfen ein.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 5-10 Tropfen einnehmen.

Wirkungsweise:

Die Inhaltsstoffe von **NervoRab** wirken bei großer Empfindlichkeit gegenüber äußeren Eindrücken wie Bewegung, Lärm, kalte Luft, Zug, Rauch. Die innere Unruhe, Erregbarkeit und nervöse Gereiztheit werden positiv beeinflusst, die Grenze der nervlichen Belastungsfähigkeit wird erhöht.

Hinweis:

Enthält Alkohol 52,0 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 50 ml Tropfen

PZN: 04409588

Zulassungsnummer:

6865941.00.00

Sedsano

Biologisches Schlaf- und Beruhigungsmittel

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schlaflosigkeit jeder Art und Ursache, nervöse Unruhe, Angst- und Spannungszustände, Eingewöhnungsschwierigkeiten, prä- und postoperative Ruhigstellung, nächtliche Angstzustände, Hypertonus.

Zusammensetzung:

100 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

<i>Avena sativa</i> Ø	7,87 g
<i>Crataegus fructus</i> Ø	7,87 g
<i>Damiana</i> Ø	7,50 g
<i>Humulus lupulus</i> Ø	7,50 g
<i>Kalium phosphoricum</i> Dil. D2	8,26 g
<i>Melissa</i> Dil. D1	7,50 g
<i>Passiflora incarnata</i> Dil. D2	7,50 g
<i>Rauwolfia serpentina</i> Dil. D4	7,87 g
<i>Strychnos ignatii</i> Dil. D4	7,87 g
<i>Strychnos nux vomica</i> Dil. D4	7,87 g
<i>Valeriana officinalis</i> Dil. D2	7,50 g
<i>Viscum album</i> Dil. D2	7,87 g
<i>Zincum valerianicum</i> Dil. D4	7,02 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich nach dem Essen 10 Tropfen, bei Schlaflosigkeit eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen 20-25 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.

Wirkungsweise:

Sedsano ist ein biologisches Schlaf- und Beruhigungsmittel mit zentraldämpfendem und reizabschirmendem Effekt. Die bewährte Arzneikombination dieses Mittels wirkt auch bei allen hypertonen Ausgangsanlagen.

Hinweis:

Enthält Alkohol 51,5 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 50 ml Tropfen

PZN: 00926097

TonsiRab

Zur homöopathischen Behandlung von Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Zusammensetzung:

10 g Tropfen enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile, je 3,33 g:

Acidum arsenicosum Dil. D6

Aconitum napellus Dil. D4

Thuja occidentalis Dil. D5

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt. TonsiRab ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Erwachsene nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5-10 Tropfen ein.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 5-10 Tropfen einnehmen.

Wirkungsweise:

Die Inhaltsstoffe von **TonsiRab** wirken bei Entzündungen der Schleimhäute. Dabei werden insbesondere als brennend empfundene Schmerzen sowie nächtliche Verschlimmerungen der Symptome behandelt. Laryngo-Pharyngitis mit Wundheitsgefühl beim Einatmen sowie die Berührungsempfindlichkeit des Kehlkopfes wird verbessert.

Hinweis:

Enthält Alkohol 51,0 Vol.-%

Packungsgrößen:

OP mit 50 ml Tropfen

PZN: 04409795

Zulassungsnummer:

6869123.00.00

Carbonylgruppen comp. SSR

Therapeutikum im Rahmen der Koch'schen Molekulartherapie

Anwendungsgebiete:

Zur medikamentösen Unterstützung der Blut- und Geweberegeneration, bei allen Erkrankungen des Zellstoffwechsels, als Adjuvans in der Tumorthherapie sowie bei akuten Virusinfekten.

Zusammensetzung:

2 ml Injektionslösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Di-(N-succinimidyl)-oxalat (DSO)

Dil. D6 2 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden erhalten Erwachsene einmal täglich 2 ml i.v. injiziert; Kinder über sieben Jahre erhalten 2 ml peroral, jüngere Kinder 1 ml peroral – jeweils einmal täglich, möglichst 30 min. vor dem Frühstück, bis die akuten Beschwerden abgeklungen sind.

Bei chronischen Verlaufsformen altersentsprechend wie bei den akuten Beschwerden, jedoch erfolgt die Anwendung nicht täglich, sondern im Abstand von 4-14 Tagen.

Hinweis:

Die i.m. Injektion kann schmerzhaft sein. Mögliche Ausnahme: Procain®-Zusatz. Nach Mischung in einer 5 ml-Spritze aufgezogenen Injektionslösung mit mindestens 3 ml Blut erfolgt diese Injektion (am besten in den M. gluteus max.) nahezu schmerzfrei.

Packungsgrößen:

OP mit 10 Ampullen

PZN: 09918024

OP mit 40 Ampullen

PZN: 09918030

Parabenzochinon

Therapeutikum im Rahmen der Koch'schen Molekulartherapie

Anwendungsgebiete:

Zur medikamentösen Unterstützung der Blut- und Geweberegeneration, bei allen Erkrankungen des Zellstoffwechsels, als Adjuvans in der Tumorthherapie sowie bei akuten Virusinfekten.

Zusammensetzung:

2 ml Injektionslösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Parabenzochinon

Dil. D6 2 g

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden erhalten Erwachsene einmal täglich 2 ml i.v. injiziert; Kinder über sieben Jahre erhalten 2 ml peroral, jüngere Kinder 1 ml peroral – jeweils einmal täglich, möglichst 30 min. vor dem Frühstück, bis die akuten Beschwerden abgeklungen sind.

Bei chronischen Verlaufsformen altersentsprechend wie bei den akuten Beschwerden, jedoch erfolgt die Anwendung nicht täglich, sondern im Abstand von 4-14 Tagen.

Hinweis:

Die i.m. Injektion kann schmerzhaft sein. Mögliche Ausnahme: Procain®-Zusatz. Nach Mischung in einer 5 ml-Spritze aufgezogenen Injektionslösung mit mindestens 3 ml Blut erfolgt diese Injektion (am besten in den M. gluteus max.) nahezu schmerzfrei.

Packungsgrößen:

OP mit 10 Ampullen

PZN: 09918053

OP mit 40 Ampullen

PZN: 09918047

Rhodizonsäure cp. Ampullen

Therapeutikum im Rahmen der Koch'schen Molekulartherapie

Anwendungsgebiete:

Zur medikamentösen Unterstützung der Blut- und Geweberegeneration, bei allen Erkrankungen des Zellstoffwechsels, als Adjuvans in der Tumorthherapie sowie bei akuten Virusinfekten.

Zusammensetzung:

2 ml Injektionslösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

<i>Glyoxal</i>	<i>Dil. D8 0,5 ml</i>
<i>Methylglyoxal</i>	<i>Dil. D8 0,5 ml</i>
<i>Trichinoyl</i>	<i>Dil. D8 0,5 ml</i>
<i>Rhodizonsäure</i>	<i>Dil. D8 0,5 ml</i>

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung und Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden erhalten Erwachsene 1-3 mal täglich 2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert; Kinder im Alter von 6-14 Jahren erhalten 1 ml, Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren 1,5 ml, jeweils 1-3 mal täglich, möglichst 30 min. i.v., i.m. oder s.c. injiziert.

Bei chronischen Verlaufsformen erhalten Erwachsene 1 Ampulle mit 2 ml im Abstand von 2-14 Tagen i.v. (i.m.,s.c.) injiziert. Kinder im Alter von 6-14 Jahren erhalten eine halbe Ampulle (1 ml), Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren 1,5 ml im Abstand von 2-14 Tagen i.v. (i.m.,s.c.) injiziert.

Hinweis:

Die i.m. Injektion kann schmerzhaft sein. Mögliche Ausnahme: Procain®-Zusatz. Nach Mischung in einer 5 ml-Spritze aufgezogenen Injektionslösung mit mindestens 3 ml Blut erfolgt diese Injektion (am besten in den M. glutaeus max.) nahezu schmerzfrei.

Packungsgrößen:

OP mit 10 Ampullen	PZN: 04040918
OP mit 50 Ampullen	PZN: 06083671

Registrierungsnummer: 2505879.00.00

Dr. Steinbach's Mistelcreme mit Vitamin E

Eine schützende und pflegende Feuchtigkeitscreme

Anwendungsgebiete:

Eine schützende Feuchtigkeitspflege für die besonderen Bedürfnisse der anspruchsvollen Haut jeden Typs über einen langen Tag.

Natürliche Hautpflege:

Als wirksame Tagescreme mit Feuchthaltefaktoren und einem speziellen Kräuterkomplex aus Mistel, der den Hautstoffwechsel reguliert und zusammen mit Vitamin E vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt.

Die wertvollen pflanzlichen Inhaltsstoffe glätten und pflegen die Haut nachhaltig und geben ihr ein geschmeidiges, glattes Hautgefühl.

Dr. Steinbachs Mistelcreme mit Vitamin E eignet sich auch hervorragend als Unterlage für Ihr Make-Up.

Dermatologische Tests bestätigen die besonders gute Hautverträglichkeit von **Dr. Steinbachs Mistelcreme mit Vitamin E** für die anspruchsvolle Haut.

Anwendungsgebiete:

Dr. Steinbachs Mistelcreme mit Vitamin E nach Reinigung und Erfrischung der Haut auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren.

Zusammensetzung:

Wasser, Maiskeimöl, weißes Wachs, Glycerin, Glycerinester, Sheabutter, Squalan, Zuckerester, Jojobaöl, Mandelöl, Xanthan, Duftstoffe, Vitamin E, Ascorbinsäure, Mistelextrakt, Alkohol, Triglyceride, Zitronensäure.

Mistelextrakt, Mandelöl, Jojobaöl und Sheabutter aus kontrolliert biologischem Anbau.

Packungsgrößen:

Tube mit 50g Creme

PZN: 01307580

INDIKATIONSÜBERSICHT

Atemwege

Angina (Hals- und Rachen-
entzündung, Heiserkeit)

Angina catarrhis	Komplex 111
Angina lacunaris.....	Rabjuvén® Ampullen, Komplex 111
Angina tonsill.	TonsiRab

Grippaler Infekt Biobronchial WR,
Carbonylgruppen comp. SSR,
Rhodizonsäure

Heuschnupfen..... Komplex 121

Stirnhöhlenkatarrh, Rhinitis/
Nasenrachenkatarrh Komplex 111

Bronchitis/Husten/
Keuchhusten/
Bronchialkatarrh Biobronchial WR,
Carbonylgruppen
comp. SSR, Rhodizonsäure

Pertussis..... Biobronchial WR,
Rabjuvén® Ampullen

Pneumonie
(Lungenentzündung)..... Rabjuvén® Ampullen

Asthma bronchiale..... Biobronchial WR,
Komplex 121

Augen

Conjunctivitis
(Bindehautentzündung)..... Komplex 104

Katarakt (Grauer Star)..... Komplex 104

Nachtblindheit..... Komplex 104

Glaukom Komplex 104

INDIKATIONSÜBERSICHT

Bewegungsapparat

Arthritis/Gicht/ Kniegelenkentzündung	Rabjuvén® Ampullen, Parabenzochinon
Rheuma/Ischias.....	Rabjuvén® WR Kur
Rachitis/Osteomalazie	Biokalzium WR
Hexenschuß (Lumbago).....	Komplex III 126, Rabjuvén® WR Kur
Spondylosis (Wirbelsäulenarthrose)	Biokalzium WR, Rabjuvén® WR Kur
Osteoporose.....	Biokalzium WR
Zerrungen, Sportverletzungen	Rabe Salbe 123
Wadenkrämpfe	Komplex III 126

Drüsensystem

Hyperhidrosis (Schweißausbrüche).....	Bioremal WR, Sedsano
Akne vulgaris/ Rosacea/Pusteln.....	Rabjuvén® WR Kur, Komplex 111
Hydrops/Ödeme/Wasser	Biocholangen® WR, Bioremal WR, Cardigrand®, Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® WR Kur
Lymphdrüenschwellung/ Lymphdrüsenentzündung	LymphoRab

INDIKATIONSÜBERSICHT

Durchblutung/Herz-Kreislauf

Apoplexie (Hirnschlag)	Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® WR Kur, Sedsano, Komplex 100
Hypertonie.....	Sedsano
Krampfader (venöse Stasen)/ Varizen	Komplex 111, Komplex III 126
Krampfadergeschwüre.....	Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® WR Kur, Komplex 100, Komplex 111, Komplex III 126
Kreislaufstörungen.....	Cardigrand®
Schwindel.....	Komplex 100
Tachycardie	Sedsano
Durchblutungsstörungen.....	Cardigrand®, Komplex 100, Komplex III 126
Arteriosklerose.....	Komplex 100, Komplex III 126
Arrhythmie.....	Biocorin WR, Sedsano
Endocarditis	Biocorin WR
Herzangst, Herzinsuffizienz	Cardigrand®, Rabjuvén® H Salbe
Thrombophlebitis	Komplex 111, Komplex III 126
Herzmuskelschaden.....	Biocorin WR, Cardigrand®, Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® H Salbe

INDIKATIONSÜBERSICHT

Myocarditis	Biocorin WR, Cardigrand®, Rabjuvén® H Salbe
Blutarmut.....	Biokalzium WR
Ödeme	Cardigrand®

Geschlechtsspezifische Funktionen

Klimakterium.....	Rabjuvén® Ampullen, Sedsano
Menorrhagie (verlängerte Regel).....	Rabjuvén® Ampullen, Sedsano, Komplex 111
Prostatahypertrophie/ Prostatitis.....	Rabjuvén® Ampullen, Rabe Salbe 123
Übelkeit in der Schwanger- schaft (Nausea).....	Komplex 111
Scheidenkatarrh (Vaginitis)	Komplex 111
Fluor albus.....	Komplex 111
Menostase.....	Komplex 111

Haut/Schleimhaut

Abszeß.....	Rabjuvén® Ampullen, Komplex 111, Rabjuvén® G Salbe
Mykosen, dazu gehören Aktinomykosis und Dermatomykosen, Dermatosen (Ausschläge).....	Rabjuvén® G Salbe, Rabe Salbe 115

INDIKATIONSÜBERSICHT

Flechten.....	Carbonylgruppen comp. SSR
Ekzeme	Rabe Salbe 115, Dr. Steinbach's Mistelcreme
Fissuren.....	Dr. Steinbach's Mistelcreme
Geschwüre, z.B. Furunkulose.....	Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® WR Kur, Carbonylgruppen comp. SSR, Rhodizonsäure
Herpes labialis.....	ContraVir, ContraVir 1, ContraVir 2
Nagelgeschwür (Paronychie).....	Dr. Steinbach's Mistelcreme
Nesselsucht (Urticaria)	Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® WR Kur, Rabjuvén® G Salbe, Carbonylgruppen comp. SSR, Parabenzochinon, Komplex 121
Perniones (Frostbeulen).....	Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® WR Kur, Rabjuvén® G Salbe
Juckreiz	Dr. Steinbach's Mistelcreme
Psoriasis.....	Rabe Salbe 115, Carbonylgruppen comp. SSR
Gingivitis.....	TonsiRab
Mitesser und Akne	Dr. Steinbach's Mistelcreme
Haemorrhoiden	Rabe Salbe 123

INDIKATIONSÜBERSICHT

Konstitution

Allgemeine Schwäche/ Kachexie.....	Biokalzium WR, NervoRab
Allgemeine Unruhe	Sedsano
Angst/Spannungszustände	Sedsano
Altersbeschwerden (auch Sehschwäche, Hörschwäche).....	Cardigrand®, Komplex 104, Komplex 118
Diabetes mellitus.....	Komplex 110R, Carbonylgruppen comp. SSR
Erschöpfungszustände	NervoRab
Konzentrationsmangel	Komplex 135
Schlaflosigkeit	Sedsano, Komplex 135
Schwindelzustände	Komplex 100
Überarbeitung	Sedsano, NervoRab

Innere Organe

Galle

Cholangitis, Cholelithiasis	Biocholangen® WR
Cholecystitis	Biocholangen® WR

Leber

Hepatitis (Leberentzündung, Leberschwellung).....	Biocholangen® WR
Ikterus	Biocholangen® WR

INDIKATIONSÜBERSICHT

Magen/Darm

Colitis	Rabjuvén® Ampullen
Diarrhoe.....	Biogastrium WR, Rabjuvén® Ampullen, Sedsano
Dysbakterie	Biogastrium WR, Rabjuvén® Ampullen
Flatulenz.....	Biocholangen® WR, Biogastrium WR
Gastritis (auch Dyspepsie).....	Biogastrium WR
Hyperacidität/Hypoacidität	Biogastrium WR
Stomatitis.....	Rabjuvén® Ampullen, Komplex 111
Ulcus duodeni	Sedsano, Biogastrium WR, Rabjuvén® Ampullen

Niere/Blase

Anurie.....	Bioremal WR
Blasenschwäche	Bioremal WR
Cystitis.....	Bioremal WR
Bettnässen/Enuresis	Bioremal WR
Nephritis	Bioremal WR, Komplex 111, Carbonylgruppen comp. SSR
Nephrolithiasis	Bioremal WR
Nephrose	Bioremal WR

Nerven

Adipositas.....	Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® Tabletten
Anorexie/Depressionen.....	Sedsano

INDIKATIONSÜBERSICHT

Epilepsie.....	Biokalzium WR, Sedsano
Hysterie.....	Biokalzium WR, Sedsano, Komplex 135
Nervosität.....	Sedsano, Komplex 135
Neuralgien	Biokrania Rabe, Sedsano, Rabnervon Salbe
Schlaflosigkeit	Sedsano, Komplex 135, Rabnervon Salbe

Schmerzen

Dentitionsbeschwerden.....	Biokalzium WR, Biokrania WR
Koliken.....	Biocholangen® WR, Bioremal WR
Kopfschmerzen.....	Biokrania Rabe
Krämpfe/Spasmen	Sedsano, Komplex III 126
Migräne	Biokrania Rabe
Wadenkrämpfe.....	Komplex III 126

Verletzungen

Blutungen	Rabjuvén® Ampullen, Rabjuvén® WR Kur
Contusionen.....	Rabe Salbe 123, Rabjuvén® G Salbe
Myogelose	Sedsano, Rabe Salbe 123

INDIKATIONSÜBERSICHT

Perniones (Frostbeulen)..... Rabjuvén® Ampullen,
Rabjuvén® WR Kur,
Rabjuvén® G Salbe

Zerrungen..... Rabe Salbe 123

Infektionen

Allgemeine Infektionen..... Bioremal WR,
Rabjuvén® Ampullen,
Rhodizonsäure,
Carbonylgruppen comp. SSR

Fieberhafte Entzündungen Rabjuvén® Ampullen,
Rhodizonsäure,
Carbonylgruppen comp. SSR

Blut

Anämie..... Rabjuvén® Ampullen,
Biokalzium WR

Arterienverkalkung..... Carbonylgruppen comp. SSR,
Komplex 100

Sepsis Rabjuvén® Ampullen,
Rabjuvén® WR Kur

Sonstige

Autointoxikation..... Bioremal WR,
Rabjuvén® Ampullen,
Rabjuvén® WR Kur,
Carbonylgruppen comp. SSR,
Rhodizonsäure

Morbus Basedow,
Schilddrüsenschwellung/
Kropf..... Rabjuvén® Ampullen

Stoffwechselstörungen Rabjuvén® Ampullen,
Rabjuvén® WR Kur,
Carbonylgruppen comp. SSR,
Rhodizonsäure

LITERATUR

Veröffentlichungen, in denen Rabjuvén®- Präparate Erwähnung finden:

O. Englisch: **Krebs und seine biologische Bekämpfung**;
Simon-Verlag, 1980

W. Gestrich-Rabe: **Viscum album und Pflanzengeschwulste**;
Haug-Verlag, 2. Auflage, 1976

M. de Mas: **Die Natur hilft heilen II, Richtige Ernährung
und eine gesunde Lebensführung helfen vorbeugen**;
ISBN 3-9800311-1-X, 1980

R. Menzel: **Männer die den Krebs bekämpfen**;
Kindler und Schiermann Verlag, 1953

O. Rippe: **Die Mistel – Eine Heilpflanze für die Krankheiten
unserer Zeit**; ISBN 978-3-7905-0995-3, Pflaum Verlag, 2010

P. Smrz: **Krebsfrei**; Holzmann Verlag, 2000

O. Wolff: **Die Mistel in der Krebsbehandlung**;
Klostermann, 3. Auflage, 1985

Veröffentlichungen im Rahmen der Koch'schen Molekulartherapie:

W. F. Koch: **Das Überleben bei Krebs- und Viruskrankheiten,
Das Schlüsselprinzip ihrer Heilbarkeit**;
ISBN 3-7760-0558-0, Haug Verlag, 2. Auflage, 1981

K. K. Windstosser: **Die ganzheitsmedizinische Behandlung
Krebskranker und Krebsgefährdeter**; www.windstosser.ch

EDITORIAL

Bitte beachten Sie auch unsere Internet-Seiten, auf denen Sie sich jederzeit umfassend über unser Programm und eventuelle Neuheiten informieren können.

Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Präparateverzeichnis ausschließlich für Fachpublikum bestimmt ist.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich auch bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern können (Erstverschlimmerung). In solchen Fällen sowie bei fortdauernden Krankheitssymptomen sollte weiterer medizinischer Rat eingeholt werden.

Gerne stehen wir für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.

www.wulf-rabe.de

Stand: 12.2012

**Wulf Rabe's Biologische Mittel
adjupharm GmbH**

Lily-Braun-Straße 48
23843 Bad Oldesloe

Tel. 04531 / 67 92 76
Fax 04531 / 67 93 23

www.wulf-rabe.de
info@wulf-rabe.de



adju

pharm