Gebrauchsinformation



LAMOTTE Lebertran

Öl zum Einnehmen

Zusammensetzung:

100 g Lamotte Lebertran: Lebertran 100 g mit mind. 15 % Omega-3-Fettsäuren.

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Lebertranpräparat.

Anwendungsgebiete:

Prophylaxe der Rachitis. Vitaminmangel während der Schwangerschaft und in der Stillperiode.

Gegenanzeigen:

Lebertran ist nicht anzuwenden bei erhöhtem Calciumplasmaspiegel, erhöhter Calciumausscheidung über die Niere und wenn andere Vitamin-D-haltige Arzneimittel verabreicht werden.

Nebenwirkungen

Bei Einhalten der angegebenen Dosierung ist nicht mit dem Auftreten von Nebenwirkungen zu rechnen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise:

Bei Einnahme größerer Mengen Lebertran (mehr als 5 Esslöffel täglich) können Anzeichen einer Vitamin-A-Überdosierung auftreten wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen und Fissuren der Mundschleimhaut. Während der ersten drei Monate einer Schwangerschaft soll die tägliche Einnahme von mehr als einem Esslöffel voll Lebertran vermieden werden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen bei Bedarf Säuglinge 1 Teelöffel (5 ml), Kleinkinder 1 bis 2 Teelöffel (5 bis 10 ml), Jugendliche und Erwachsene bis zu 1 Esslöffel (20 ml) voll Lebertran täglich ein.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweise

Gut verschlossen und nicht über 25° C aufbewahren. Angebrochene Flaschen sollen innerhalb von 4 Wochen verbraucht werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Apothekenpflichtig.

Packungsgröße:

250 ml

Art.-Nr. 75881 PZN: 01484313

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im September 2017.

56204 V7

Pharmazeutisches Unternehmen:

Henry Lamotte Oils GmbH Merkurstrasse 47 28197 Bremen

e-mail: rezepturwaren@lamotte-oils.de

